


# HANKO®



АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ **HANKO**

## Компания HANKO


За более чем двадцатилетний опыт работы на рынке Южной Кореи компания **HANKO Abrasives Co. Ltd.** приобрела отличную репутацию как ведущий производитель абразивных материалов на гибкой основе.

Опираясь на высокую точность и производительность, новейшие технологии и первоклассный уровень сервиса, компания делает все возможное для развития уже существующей клиентской базы и открывает для себя новые рынки.

Залог успеха компании – особое внимание к обеспечению высокого стабильного уровня качества продукции. Введение новых технических разработок помогает компании опережать уже существующих на рынке конкурентов.

В настоящее время абразивы **HANKO®** широко представлены в Азии, поставки осуществляются в Индию, Китай, Индонезию, Японию и Тайвань. Кроме того, среди потребителей продукции **HANKO®** – ведущие компании Соединенных Штатов Америки и многих других государств.

Вся продукция **HANKO Abrasives Co. Ltd.** стандартизирована и имеет международный сертификат качества ISO 9001.





## **ЗЕЛЕНАЯ СЕРИЯ: абразивы на пленочной основе**

### **DC341 GREEN FILM**

Абразивы HANKO® на пленке - это материалы на прочной эластичной и износостойкой полиэфирной подложке, которая обеспечивает повышенную скорость резания по сравнению с абразивами на бумаге. Благодаря более ровной основе, пленка гарантирует высокую скорость в работе, стойкость и превосходный результат.



- Прочная эластичная износостойкая основа;
- Повышенная скорость резания по сравнению с абразивами на бумажной основе, благодаря более ровной основе;
- Пылеотталкивающее покрытие препятствует забивке абразива во время работы;
- Можно работать с водой.

Основа	полиэфирная пленка
Зерно	открытая насыпка оксида алюминия
Зернистость	60 - 2000
Связующее	синтетические (феноловые) смолы
Защита от пыли	стеарат цинка (начиная с 120)
Крепление	липучка (велкро)
Размер	круги 125мм и 150мм б/отв, 6+1 отв., 8+1 отв., 8+6+1 отв., полосы 70x420мм, 70x198мм, 70x125мм; рулоны 70x50м
Применение	ОЕМ, авторемонт, деревообработка



## КРАСНАЯ СЕРИЯ: абразивы на сетчатой основе


### SC442 MAROON MESH

Абразивная сетка HANKO® – это гарант уникального запатентованного беспыльного способа шлифования. Структура материала представляет собой полиэфирную сетку, на которой крепится абразивное зерно. Такая открытая сетчатая структура обеспечивает превосходное удаление пыли через всю поверхность абразива.



- Беспыльное (беспылевое) шлифование;
- Прочная эластичная износостойкая основа;
- Отличное пылеудаление через всю поверхность абразива;
- Благодаря сетчатой основе не забивается и лучше охлаждается поверхность абразива;
- Не нужно совмещать отверстия на подошве.

Основа	полиэфирная пленка
Зерно	открытая насыпка оксида алюминия
Зернистость	80 - 2000
Связующее	синтетические (феноловые) смолы
Защита от пыли	стеарат цинка (начиная с 80)
Крепление	липучка (велкро)
Размер	круги 125мм и 150мм; полоски 70x420мм, 70x198мм, 70x125мм
Применение	ОЕМ, авторемонт, деревообработка



## ЖЕЛТАЯ СЕРИЯ: абразивы на бумажной основе


### DA321 GOLD PAPER

Абразивы на бумаге HANKO® – это материалы, предназначенные для обработки поверхности «по-сухому». Обладают хорошими показателями по производительности, долговечности и качеству шлифования. Стеаратовое покрытие предотвращает засорение и образование комков на поверхности абразива.



- Отличная производительность и долговечность;
- Высокая стойкость к забиваемости.

Основа	бумага D (40-60) и С (80-800)
Зерно	открытая насыпка оксида алюминия
Зернистость	40 - 800
Связующее	синтетические (феноловые) смолы
Защита от пыли	стеарат цинка (начиная с 120)
Крепление	липучка (велкро)
Размер	круги 125мм и 150мм 6/отв., 6+1 отв., 8+1 отв., 8+6+1 отв., полосы 70x420мм, 70x198мм, 70x125мм
Применение	ОЕМ, авторемонт, деревообработка





## Чем выгодны и интересны абразивы HANKO® для Вас?

- Высокий уровень и стабильность качества, производство на одном из самых современных заводов в Южной Корее.
- Широкий спектр применения абразивов.
- Многообразие форм и размеров абразивных материалов.
- Экономия средств и времени пользователя (по очень привлекательной цене Вы получаете возможность работать износостойкими, прочными материалами с отличными скоростными характеристиками). Выгодное сочетание цены и качества!
- Поистине беспыльное шлифование и, как следствие, уменьшение загрязнения рабочего места и улучшение условий Вашего труда.

## HANKO® в мире

